


# 1590880

## Configuratore per sistema Intellicomfort+

Configuratore/programmatore per la messa in servizio dei vari apparati che compongono il sistema di termoregolazione wireless Intellicomfort+.



Alimentazione

Trasmissione

Grado protezione

Peso

1590880

2 batterie AAA 1,5V

Wireless 868MHz

IP40

93g

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V formato AAA/LR03 (mini-stilo);
- Frequenza di ricetrasmissione: 868MHz;
- Massima potenza a radiofrequenza trasmessa < 10mW.

## NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

- Rispondente alle norme EN60730-1.
- Rispondente alla Direttiva 2014/53/UE (RED).



# FUNZIONAMENTO

- 1590880 è un telecomando dotato di visualizzatore con menù interattivo, per la programmazione necessaria alla messa in servizio dei vari dispositivi che compongono il sistema Intellicomfort+:
  - impostare il numero di zone dell'impianto,
  - includere o rimuovere i dispositivi dalla rete wireless,
  - identificare il singolo dispositivo nella rete wireless,
  - associare i vari dispositivi alla zona,
  - verificare le diagnostiche di dettaglio.
- Il menu sul visualizzatore ed alcuni tasti funzione dedicati, guidano l'operatore nella varie fasi di messa in servizio del sistema. Per le istruzioni dettagliate riguardanti l'utilizzo del configuratore e le varie procedure ed operatività, si rimanda al manuale d'installazione del sistema Intellicomfort+.



- Nelle procedure di messa in servizio, quando richiesto dal messaggio sul display, si dovrà avvicinare la punta del configuratore al punto indicato del dispositivo da configurare per effettuare il riconoscimento per contatto.
- Nella figure si riportano alcuni esempi riguardanti i dispositivi CH180RF, CH120RF, O60RF e CH175.



## CARATTERISTICHE

---

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V formato AAA/LR03 (mini-stilo);
- Display multilingua;
- Grado di protezione: IP40;
- Temperatura di esercizio: 0 ÷ 50°C;
- Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ +70°C;
- Tipologia d'involucro: in ABS blu e bianco;
- Dimensioni: 134x53x26 mm.

## VOCI DI CAPITOLATO

---

1590880

Configuratore/programmatore wireless per la messa in servizio degli apparecchi che compongono il sistema di termoregolazione wireless intellicomfort+. Dotato di un visualizzatore con menù interattivo multilingua, permette di: includere/rimuovere i dispositivi dalla rete wireless; impostare il numero di zone dell'impianto; impostare il numero di zone; verificare le diagnostiche dei dispositivi. Alimentazione a batteria, grado di protezione IP40, tipologia d'involucro ABS blu e bianco. Dimensioni 134x53x26mm. Rispondente alla direttiva RED (2014/53/UE).